

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области в Тосненском районе
Шоссе Барыбина, д. 33 а, г. Тосно, Ленинградская обл., 187000,
тел.: 8(81361) 224-93, факс: 8(81361) 224-93 E-mail: tosno@47.rospotrebnadzor.ru**

Ленинградская область
г. Тосно

«10» июля 2024 года

**ПРЕДПИСАНИЕ №47-15- 104
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

Мною, начальником Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тосненском районе Евсеева Мария Николаевна, по результатам проведения профилактического визита в отношении:

**Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение №38
«Детский сад комбинированного вида г. Никольское»**
(полное наименование юридического лица)

Юридический адрес: 187047, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Западная, д.4А

Фактический адрес: 187047, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Западная, д.4А

Реквизиты юридического лица: ИНН 4716013985, ОГРН 1024701898100

Сведения о руководителе или ином законном представителе юридического лица: заведующая МБДОУ №38 Давидович Т.Г.

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В групповых ячейках (групповая, раздевалка, спальня) 12 групп напольное покрытие имеет дефекты и повреждения не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств т.е. необходимо его замена; потолки, стены, и полы в буфетных и туалетах 12 групп имеет дефекты и повреждения не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, т.е. необходим капитальный ремонт, что является нарушением пп.2.5.2, 2.5.3, 2.4.6.2.3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 24,28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному Бюджетному Дошкольному Образовательному Учреждению №38 «Детский сад комбинированного вида г. Никольское», осуществляющему деятельность по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру детей по адресу: 187047, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Западная, д.4А устранить нарушения законодательства, а именно:

Обеспечить проведение ремонта вышеуказанных помещений, в образовательном учреждении, в срок 13.01.2025 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ №38 «Детский сад комбинированного вида г. Никольское».

Обеспечить персоналу проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, лабораторных и инструментальных исследований, предусмотренных Законодательством РФ, а также профилактических прививок в соответствии с национальным календарем в срок немедленно и постоянно.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском районе по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, д.33А, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до

13.01.2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тосненском районе
Главный государственный санитарный врач
в Тосненском районе



М.Н. ЕВСЕЕВА

С предписанием ознакомлен(а) (направлено)

Рави *Равиговер* *М.Д.*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ленинградской области в Тосненском районе

Шоссе Барыбина, д. 33 а, г. Тосно, Ленинградская обл., 187000, тел. /факс: 8(81361) 224-93

E-mail: tosno@47.rosпотребнадзор.ru

« 10 » июля 2024 г., 10 час. 30 мин. № _____
(дата и время составления акта)

г. Тосно Ленинградской области
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 38 "ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г.НИКОЛЬСКОЕ"
ИНН 4716013985 ОГРН 1024701898100

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 187047, Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул.Западная, д.4А (указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: с «19» июня 2024 г. по «10» июля 2024 г.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального: не продлевался

с « » г. по « » г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: продлевался

с «19» июня 2024 г. по «10» июля 2024 г. (указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском районе Зориной Д.В.
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Киришском и Тосненском районах, имеющего свидетельство об аккредитации РОСС RU.0001.513526, дата выдачи свидетельства 20.06.2016 г., выданного Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация);

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующая Давидович Татьяна Гермагеновны

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	Да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр
- 2) инструментальные исследования
- 3) истребование документов

(указывается фактически совершённое действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «19» июня 2024 г. по «10» июля 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершённому действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: _

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 «Детский сад комбинированного вида г.Никольское» расположен по адресу: 187047, Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул.Западная, д.4А.

Здание 1987 года постройки, построено по типовому проекту как дошкольное образовательное учреждение. Здание 2-х этажное, панельное. Имеется бассейн, площадь бассейна 24,2 кв.м.

Проектная мощность составляет 280 мест, на 12 групп. На момент проверки функционирует 12 групп. Списочный состав - 308 детей.

Дошкольное образовательное учреждение предназначено для детей в возрасте от 2 до 7 лет. Детский сад функционирует с 7.00 до 19.00 часов 4 группы, и 8.00 до 18.00 часов 2 группы, и 6 групп пребывания с 07.00 и 19.30.

Детское учреждение размещено на внутриквартальной территории. Площадь земельного участка 11809 кв.м. Ограждение территории земельного участка по периметру выполнено металлическим забором. Наружное электрическое освещение имеется. Имеются твёрдые подъездные пути. Озеленение участка составляет более 50% площади территории. Деревьев и кустарников с ядовитыми плодами не высажено. На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: - зона застройки; - зона игровой территории; - хозяйственная зона.

В зоне игровой территории размещены 10 групповых площадок и 1 физкультурная площадка. Групповые площадки оборудованы теньевыми навесами, игровым и спортивным инвентарем, инвентарь в удовлетворительном состоянии. Замена песка проводилась в августе 2024 года. Спортивная площадка оборудована гимнастическим оборудованием - (шведская стенка, канат, кольца, бум и др.). Уборка территории проводится ежедневно в утренние часы. В хозяйственной зоне расположена контейнерная площадка, контейнеров для мусора - 2, объемом 0,75м. куб., размещены на площадке с твердым покрытием, вывоз мусора осуществляется ежедневно по договору.

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Все входы в здание имеют двойные тамбуры. Водоснабжение, канализование, теплоснабжение централизованное от сетей. Имеется резервное горячее водоснабжение от электроводонагревателя на пищеблоке, от водонагревателей - в

группах детского сада. Отопительные приборы представлены радиаторами, которые расположены под оконными проемами и оборудованы съемными решетками из древесностружечных плит. Окна во всех помещениях детского учреждения чистые, кратность очистки стекол 1 раз в сезон. Освещение смешанное: естественное через оконные проемы, искусственное представлено светодиодными лампами. Режим проветривания соблюдается, проветривание проводится в соответствии с графиком проветривания.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением на 1-м этаже здания размещены: 4 групповые ячейки, прачечная, медицинский блок, пищеблок, подсобное помещение для хранения уборочного инвентаря, санузел для персонала, кладовая для хранения сухих и сыпучих продуктов, прачечная.

В приемной - стены на всю высоту окрашены водоэмульсионной краской, потолок побелен, пол покрыт линолеумом. Оборудована индивидуальными шкафами для верхней одежды детей. Детские шкафы закреплены, промаркированы. Панели игровой группы покрашены водоэмульсионной краской, потолки побелены, пол покрыт линолеумом. Освещение в игровой светодиодные лампы. В спальне искусственное освещение представлено светодиодными лампами. Установлены одноярусные детские кровати. Кровати расставлены с соблюдением минимальных разрывов. Буфетная стены на высоту 2 метра отделаны кафельной плиткой, пол плитка, потолок побелка. Буфетная оборудована 2 раковинами для мытья столовой посуды с подводкой холодной воды. Имеется электроводонагреватель. Установлен стеллаж для хранения групповой кухонной посуды и сетка сушилка для столовой посуды. Туалетная разделена на умывальную зону, где установлены 3 раковины для мытья рук детей, 1 раковина для мытья рук персонала, индивидуальные ячейками-вешалками для хранения полотенец и предметов личной гигиены. В санитарной зоне установлены 3 или 2 унитаза.

В состав пищеблока входит: варочный цех, подсобное помещение, совмещённое с моечной для кухонной посуды, кладовая. Пищеблок работает на сырье. В варочном цехе установлены 4 разделочных столов для обработки сырой и готовой продукции, маркировка столов имеется. Технологическое оборудование: две четырех конфорочные электрические плиты с духовками, жарочный шкаф, 2 электромясорубка, картофелечистка, протирачная машина, овощерезка. Всё технологическое оборудование находится в исправном состоянии. В варочном цехе оборудована приточно-вытяжная механическая вентиляция, находится в рабочем состоянии. В подсобном помещении №1 установлено 2 холодильных шкафа, оборудованы две раковины из нержавеющей стали для мытья кухонной посуды. В подсобном помещении №2 установлена холодильная камера, оборудованы стеллажи для хранения чистой кухонной посуды. Холодильное оборудование оснащено терморегистрирующими устройствами. Журнал температурного режима холодильного оборудования ведётся. Кладовая оборудована стеллажами для хранения сухих сыпучих продуктов. Хранение продуктов соответствует требованиям санитарных правил (хранятся в специальных ёмкостях с крышками). Стены в кладовой на высоту 1,5 метра кафельная плитка, выше покраска водоэмульсионной краской, потолки – меловая побелка, пол кафельная плитка. Суточные пробы оставляются в соответствии с требованиями санитарных правил, емкости для хранения суточных проб обрабатываются путем кипячения, дата приготовления указана. Стены пищеблока на всю высоту отделаны кафельной плиткой. Пол выложен половой кафельной плиткой. Кухонной посудой обеспечены в достаточном количестве, хранение упорядочено. хранится кухонная посуда на стеллажах. Условия для соблюдения личной гигиены персоналом пищеблока созданы. Предусмотрено раздельное хранение личных вещей и специальной одежды. Прачечная состоит из двух помещений, поточность чистого и грязного белья соблюдается. Стены чистого отделения кафельная плитка на всю высоту, потолки побелены, пол – плитка. Стены грязного отделения на всю высоту отделаны кафельной плиткой, выше плитки покраска, потолок – меловая побелка, пол – плитка. График выдачи белья вывешен.

Влажная уборка в учреждении проводится 2 раза в день с применением моющих и дезинфицирующих средств. Из дезсредств имеется «Жавелион». Инструкция по приготовлению и использованию растворов дезсредств имеется. В буфетных, моечных столовой и кухонной посуды, а также возле всех ванн, которые используют для обработки инвентаря вывешены инструкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря с указанием концентраций моющих и дезинфицирующих средств и правилами приготовления рабочих растворов. Игрушки в

групповых обрабатывают ежедневно, тазы для обработки выделены, промаркированы. Смена постельного белья, полотенца проводится 1 раз в 7 дней, по необходимости - по мере загрязнения. Всё белье маркировано, на каждого ребенка имеется по 3 комплекта постельного белья, 3 комплекта полотенца для рук и ног, по 2 комплекта наматрасников. Игровые оборудованы детскими столами и стульями по количеству детей. Маркировка соответствует росту детей, установлены шкафы для хранения игрушек, игрового и дидактического материала. В туалетных группах оборудованы раковины для мытья рук персонала. На первом этаже здания детского сада имеется служебный туалет для персонала.

Для питьевых целей в каждой группе используется кипяченая вода. Санитарной одеждой помощники воспитателей обеспечены. Питание детей организовано в помещениях групп. Для получения пищи с пищеблока выделена нержавеющая посуда, промаркирована. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы. Количество одновременно используемой столовой посуды соответствует списочному составу детей в группе. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены, для мытья посуды используются сода и горчичный порошок. Посуды с отбитыми краями или сколами не обнаружено. Питание детей в детском саду 4 разовое: завтрак, второй завтрак, обед и полдник совмещенный с ужином. Перспективное меню имеется. Сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции на момент проверки представлены. Продуктов с истекшим сроком годности не обнаружено. Подсчет основных пищевых ингредиентов, контроль выполнения среднесуточной нормы выдачи продуктов на одного ребенка и коррекция питания в детском саду проводится. Бракераж сырой продукции проводится, журнал ведется.

Бракеражный журнал готовой продукции ведется своевременно, отметки о качестве блюд и разрешение на выдачу проводится. Витаминизация третьих блюд проводится аскорбиновой кислотой, в соответствии с требованиями санитарных правил. Всего работающих в детском саду 23 человек, медицинских книжек представлено - 23. Периодические медосмотры и санитарно-гигиеническое обучение работниками детского сада пройдены.

Медицинский блок расположен на 1-ом этаже здания. В состав помещений медпункта входят: кабинет приема площадью 13,0 м.кв. прививочный кабинет площадью 8,6 кв.м., изолятор на 1 койку площадью 3,14 кв.м., помещения для персонала. Туалет площадью 2,3 кв.м. В медпункт имеется два входа (в т.ч. 1 – изолированный с улицы).

Укомплектованность помещений детской мебелью, горшками соответствует списочному составу детей в учреждении. Индивидуальные шкафы для верхней одежды, кровати, постельное белье, полотенца, горшки маркируются в соответствии со списками детей в группах. Подбор мебели осуществляется с учетом антропометрических показателей детей.

Пищеблок обеспечен необходимым холодильным и технологическим электрооборудованием, производственным оборудованием и инвентарем. На пищеблоке выделено холодильное оборудование, производственное оборудование, производственный инвентарь.

Сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, методические рекомендации по применению дезинфицирующих средств имеются. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован в соответствии с требованиями. Имеются отдельные помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, хранения уборочного инвентаря. В учреждении заключены муниципальные контракты и договора на вывоз мусора и бытовых отходов, на оказание услуг по организации комплексного обеспечения продуктами питания, проведение дезинсекции и дератизации.

Представлены данные медицинского осмотра персонала, медосмотр проводился в сентябре 2021 года.

В целях профилактики заноза и распространения инфекционных заболеваний предусмотрено обязательное выполнение мероприятий: Все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки), имеется запас средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) в необходимом количестве. При входе в здание, установлен дозатор с антисептическим средством для обработки рук. Ежедневно проводится «утренний фильтр» с обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров среди детей и сотрудников с целью своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой. Дезинфекция воздушной среды обеспечивается с использованием приборов для

обеззараживания воздуха. Приборы для обеззараживания воздуха в количестве 4 шт. Создан запас дезинфицирующих средств: «Жавель солит», антисептик для обработки рук ПВК/ДЕЗИНФЕКТ+. Имеются документы на применяемые средства.

2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований:

В групповых ячейках (групповая, раздевалка, спальня) 12 групп напольное покрытие имеет дефекты и повреждения не допускающую влажную обработку с применением ноющих и дезинфицирующих средств т.е. необходимо его замена; потолки, стены, и полы в буфетных и туалетах 12 групп имеет дефекты и повреждения не допускающую влажную обработку с применением ноющих и дезинфицирующих средств. т.е. необходим капитальный ремонт, что является нарушением пп.2.5.2, 2.5.3, 2.4.6.2,3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 24,28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: программа производственного контроля

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском районе Зорина Д.В. тел. /факс: 8(81361) 224-93, E-mail: tosno@47.rospotrebnadzor.ru

Д.В. Зорина

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) *Равис / Равинович М.С.*